



- HR UPUTE ZA MONTAŽU
- SLO NAVODILA ZA NAMESTITEV
- DE MONTAGEANLEITUNG
- ENG MOUNTING INSTRUCTIONS

MYRA

VIŠEĆI ORMARIĆ S OGLEDALOM
VIŠEČA OMARICA Z OGLEDALOM
HÄNGESCHRANK MIT SPIEGEL
CABINET WITH MIRROR






1

⚠️ **3 x 1,5 mm²
220 V, 50 Hz**

**Osigurati instalaciju zaštitnim uređajem
diferencijalne struje (FID - sklopka)**
**Zagotovite instalaciju z zaščitno napravo
diferenčnega toka (RCCB stikalo)**
 Sichern Sie die Installation mit einer
Fehlerstromschutzschalter (FID - Schalter)
 Secure the installation with a protective device
residual current circuit breaker (RCCB)

Model	L (mm)
MYRA 60	540
MYRA 80	740
MYRA 100	940
MYRA 120	1140
MYRA 160	1540

2



3




Električni priključak mora izvesti ovlaštena osoba!

Električni priključek mora izvesti pooblaščen oseba!


Der Anschluss an die Stromversorgung sollte erfolgen nur durch Fachkraft!

Connection to electrical power supply should be done only by qualified person!




1

⚡ 220 V / 50 Hz



2

LAMP 220 V



4

